C5 lokaal 102,0 m²
C6 lokaal 83,9 m²
C7 lokaal 80,0 m²
C8 lokaal 104,3 m²
1~C7a opslag 3,6 m²
C4 lokaal 75,2 m²
C0b gang C 77,8 m²
C1a berging 19,8 m²
C9a toilet H
C9b toilet D
C3 lokaal 93,7 m²
C2 lokaal 78,4 m²
C1 lokaal 57,6 m²
C0a traphal C 48,1 m²
01 kantoor 20,9 m²
02 kantoor 14,8 m²
03 kantoor 23,5 m²
07 entree 28,8 m²
08 administratie 28,8 m²
09 kantoor 15,4 m²
10 kantoor 20,6 m²
04 gang 12,7 m²
05 garderobe 8,3 m²
06 MIVA 5,6 m²
11 berging 19,6 m²
12 gang 493,4 m²
22 fietsparkeer docenten 92,7 m²
27 opslag 137,8 m²
24a garderobe-/ lockerruimte 120,0 m²
24b garderobe-/ lockerruimte 127,7 m²
21 bergingruimte 44,1 m²
26 stroom 7,8 m²
27 entree 10,8 m²
28 gas 7,9 m²
29 concierge 8,3 m²
30 garderobe-/ lockerruimte 112,8 m²
31 opslag 122,2 m²
25 gang 247,8 m²
32 werkplaats 57,6 m²
13 aula 295,5 m²
podium BxDxH= 2513x2100x190
toezicht
infoscherm
scherm BxH = 4,5x3m
16 keuken 12,3 m²
B6b toilet H 5,5 m²
B6a toilet D 9,2 m²
B7a traphal B 42,6 m²
B4 lokaal 61,8 m²
B5 lokaal 51,7 m²
B7b gang 28,5 m²
14 mediatheek 301,7 m²
A7a toilet H 5,5 m²
A7b toilet D 9,2 m²
A8a traphal A 42,6 m²
A8b gang 54,4 m²
B3 lokaal 61,6 m²
B2 lokaal 51,7 m²
B1 lokaal 56,9 m²
A01 lokaal 57,0 m²
A02 lokaal 51,0 m²
A03 lokaal 50,3 m²
E04
E03
E02
E01
32 wp - 16 PC
32 instructie / film
kopieer
14 pers
15 pers

Renvooi bouwkundig
- middenportiersterkte, Rookw. 30 minuten
- brandcompartimentering, WEI30 30 minuten
- brandcompartimentering, WEI60 60 minuten
- WEI30 30 minuten
- WEI60 60 minuten
- vluchtweg 30 minuten en zelfsluitend
- WEI60 60 minuten en zelfsluitend
- anti-paniekbeslag
- lokaal
- uitvluchtdeur
- vluchtdeur
- nooduitgang
- toilet

Renvooi installatietechnisch
- noodverlichtingsarmatuur
- armatuur vluchtweg
- armatuur vluchtweg
- handbrandmelder
- optische rookmelder
- thermische rookmelder
- signalering teveren brand
- Vloerhaagmelder
- akoestische signaalgever
- optische signaalgever
- rookbeveiliging
- brandmeldcentrale
- brandalarmpaneel
- schuimblusser 6kg
- sleutelkluis

Alle deuren in de vluchtroute zijn zonder sleutel te openen

werk	AT00492 Newman College	formaat A0	schaal 1:100
		gew. datum	tekenaar A.H.
onderdeel	Plattegrond – Begane grond Peil = 0	1 14-06-13	datum 24-04-2013
			werknr. AT00492
AVANT BOUWPARTNERS	Postbus 8075 3503 RB UTRECHT Bezoek: Nijverheidstraat 58 UTRECHT Tel 030-2667328 Fax 030-2667465 E-mail: info@avant-bouwpartners.nl		bladnr. GB-01 wijz. 1